





NEW UNDER CANOPY SUFFLUX 120 BLOOM SPECIAL SPECTRUM



2.9 $\mu\text{mol}/$ 120 w x 2



ALTA EFICIENCIA
2.9 $\mu\text{mol} / \text{J}$



ANGULO
APERTURA
160°



INCREMENTO
DE
PRODUCCION



Lámpara de cultivo LED SubFlux 120 UnderCanopy: diseño innovador con cuerpo y estructura dividida. Óptica de doble ángulo para maximizar los procesos de fotosíntesis las partes inferiores del dosel. Este equipo, está diseñado para una alta penetración y dispersión de la luz con una alta eficiencia. Su tecnología de haz de luz híbrida ofrece una cobertura uniforme en las zonas verticales de 60 cm, eliminando las zonas de sombra y aumentando la producción gracias a la salida espectral optimizada científicamente para cultivos con follajes denso y de baja altura.



SUBFLUX 120

UNDERCANOPY 120W LED GROW LIGHT

Performance

Efficacy:	2.9 $\mu\text{mol/J}$
PPF:	348 $\mu\text{mol/s}$
Beam Angle:	160 degree
Lighting Coverage:	4'x3'

Electrical


Input Power:	120W $\pm$ 2%
Input Voltage:	AC120-277V
Power Factor:	0.96
Dimming:	0-100% dimmer knob Optional
Smart Control:	RJ12 port

Diodes LED:	SAMSUNG	SANAN	SANAN
	2835 B + PRO	660 nm	730 nm
	320 pieces	120 pieces	30 pieces

Reliability


Warranty:	5 Years
Heat Dissipation:	100% Passive
Rating:	IP65 for damp location
Operating Temp:	4°F - 104°F
Heat Output:	409 BTU/h
Lifespan:	50000 hrs

Dimension



Application

- Vertical farm lower tiers
- Greenhouse hedge crops
- High-density strawberries
- Medicinal canopy management





HortiBloom
Best LED Grow Lights

www.hortibloom.es

**SOLO FABRICAMOS EQUIPOS DEL MAS ALTO NIVEL.
DISEÑAMOS Y DESARROLLAMOS EQUIPOS CON ESPECTROS
AJUSTADOS A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE NUESTROS CLIENTES.
VEA SUS PLANTAS CON UNA LUZ TOTALMENTE NUEVA.**



MW
MEAN WELL

OSRAM

SAMSUNG

inventronics

CREE ⇄